

BYD



BYD SEALION 7

Elektrisk prestanda SUV



Dynamiska baklampor med vattendropsdesign



"OCEAN X" Design



23000
RPM Motorhastighet



230 kW
DC Snabbladdning



215 km/h
Max hastighet



4.5 s
Acceleration 0-100 km/h

Blade batteri


Passerade nagelpenetrationstestet

iTAC System

Intelligens Kontrollsystem för anpassning av vridmomentet

CTB teknik

Cell-to-body teknik



15.6" roterande pekskärm



Multifunktionella säten i Nappaläder



Rymlig bagage
Främre: 58 L Bakre: 520/1,789 L



BYD SEALION 7 Specifikationer

● Standard ○ Tillval — Ej tillgängligt

Exteriör	Comfort	Excellence AWD
19" Tvåfärgade aluminiumfälgar	●	—
20" Tvåfärgade aluminiumfälgar	—	●
235/50 R19 & 255/45 R19 däck	●	—
245/45 R20 däck	—	●
Bakljus i LED	●	●
Bakre dimljus	●	●
Bakruta, uppvärmd, med avimningsfunktion och avfrostning	●	●
Blinkers placerad i sidospiegarna	●	●
Dynamisk välkomstbelysning	●	●
Dynamiska blinkers	●	●
Elmanövrerad baklucka med spark-för-att-öppna-funktion	●	●
Flerfärgad LED-indikator för laddning	●	●
Follow me home-funktion (Strålkastarna tänds i förväg/fördröjd avstängningsfunktion)	●	●
Framruta med regnsensor, avfrostning och avimningsfunktion	●	●
Framruta och främre sidorutor med UV-skydd, värmeisolerering och ljuddämpning	●	●
Helljusassistans (HMA)	●	●
Kurvlyjus	●	●
LED strålkastare, automatiskt on/off	●	●
LED varselljus	●	●
Metallclack	●	●
Mörktonad bakruta	●	●
Mörktonade sidobakrutor med UV-skydd och värmeisolerering	●	●
Panoramatak med elektriskt justerbart solskydd	●	●
Sidospeglar med markbelysning	●	●
Sidospeglar, elektriskt justerbara, elektriskt infällbara, uppvärmbara, automatisk nedfällning vid backning, positionsminne	●	●

Interiör	Comfort	Excellence AWD
12V eluttag	●	●
2-zons klimatanläggning	●	●
Automatiskt avbländbar innerbackspegel	●	●
Bakre armstöd med 2 kopphållare	●	●
Bakre luftutblås	●	●
Bakre läslampor i LED	●	●
Baksäte med manuellt justerbara nackstöd	●	●
Baksäte med manuellt justerbart ryggstöd	●	●
Baksäte, uppvärmbart	●	●
Belys bagageutrymme	●	●
Belyst handskfack	●	●
Belyst mittkonsol	●	●
Belysta solskydd fram	●	●
Delbart/fällbart baksäte, 40:60	●	●
Elfönsterhissar med klämskydd	●	●
Främre fotbelysning, flerfärgad	●	●
Främre läslampor i LED	●	●
Främre mittarmstöd med 2 kopphållare	●	●
Förrarstol med 2 förvaringsfickor	●	●
Förrarstol med elektriskt benstöd	●	●
Förrarstol med elektriskt svankstöd, justerbar (4-vägs)	●	●
Förrarstol med integrerat nackstöd	●	●
Förrarstol, elektriskt justerbar (8-vägs), med positionsminne	●	●
Förrarstol, ventilerbar och uppvärmbart, med minnesfunktion för inställning	●	●
Klädsel i läder	—	●
Klädsel i veganläder	●	—
LED-belysning i samtliga i fyra dörrar	●	●
Passagerarstol med 2 förvaringsfickor	●	●
Passagerarstol med integrerat nackstöd	●	●
Passagerarstol, elektriskt justerbar (6-vägs)	●	●
Passagerarstol, ventilerbar och uppvärmbart	●	●

Interiör	Comfort	Excellence AWD
PM2.5 luftfiltreringssystem	●	●
Stämningsbelysning, flerfärgad	●	●
Uppvärmbar multifunktionsratt i läder	●	●

Kommunikation och underhållning	Comfort	Excellence AWD
10.25" Full LCD instrumentering	●	●
15.6" Elektriskt roterbar pekskärm	●	●
DAB & FM	●	●
WiFi-hotspot	●	●
Dynaudio® sound system med 12 högtalare	●	●
Head-up Display (HUD)	—	●
Navigation ¹	●	●
Intelligent röststyrning - "Hi, BYD"	●	●
Ombord 4G-uppkoppling	●	●
Molntjänst - BYD APP	●	●
Främre USB portar, 1 x 18W Type C, 1 x 60W Type C	●	●
Bakre USB portar, 1 x 18W Type C, 1 x 60W Type C	●	●
Trådlös smartphone-laddning, 1 x 50W ²	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ³	●	●

1. Navigationssystemet inkluderar en kostnadsfri 3-årsprövningsprenumeration. Den initiala aktiveringen av navigeringstjänsten sker vid första användningen av appen för live-navigering. Navigationssystemet är inte tillgängligt på alla språk eller i alla länder. Kontakta din lokala återförsäljare för uppdateringar om språk- och landskompatibilitet.

2. Den trådlösa laddningseffekten för mobiltelefonen kan variera beroende på mobiltelefonmodell, och vissa modeller kanske inte kan uppnå 50 W laddningseffekt.

3. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Kontrollera tillgängliga regioner för Apple CarPlay på www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay

. Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC. Kontrollera tillgängliga regioner för Android Auto på g.co/androidauto/requirements.

För att trådlöst använda Android Auto på bilens display behöver du en kompatibel Android-smartphone med ett aktivt datapaket. Du kan kontrollera kompatibla smartphones på g.co/androidauto/requirements.

För att använda Android Auto på bilens display behöver du en Android-telefon med Android 8 eller senare, ett aktivt datapaket och Android Auto-appen

Säkerhet	Comfort	Excellence AWD
Barn-detektering (CPD)*	●	●
Barnsäkra dörrlås	●	●
Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)	●	●
Emergency call	●	●
Främre & bakre sidoairbags	●	●
Främre mittre airbag	●	●
Främre passagerarairbag med avstängningsomkopplare	●	●
Förarairbag	●	●
Försträckta & höjdjusterbara säkerhetsbälten	●	●
Försträckta säkerhetsbälten för ytterplatserna bak	●	●
ISOFIX och i-Size, främre passagerarplats och ytterplatser bak	●	●
Larm för obältade fram- och baksäten	●	●
Sidokrockgardiner (airbags)	●	●

Körhjälpmedel	Comfort	Excellence AWD
360° vy kamera	●	●
Adaptiv farthållare (ACC)	●	●
Antisladdsystem (Traction Control System) (TCS)	●	●
Auto Hold	●	●
Automatisk nödbromsning (AEB)	●	●
Backstartshjälp (HHC)	●	●
Bakre kollisionvarning (RCW)	●	●
Direkt förartrötthetshantering (DFM)	●	●
Döda vinkeln-varning (BSD)	●	●
Elektrisk parkeringsbroms (EPB)	●	●
Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)	●	●
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	●	●
Filbytesvarning (LDW)	●	●
Filcenteringskontroll (LCC)	●	●
Filhållningsassistans (ELKA)	●	●
Fordonsdynamikkontroll (VDC)	●	●
Främre kollisionvarning (FCW)	●	●
Främre korsande trafikvarning (FCTA) & främre korsande trafikbroms (FCTB)	●	●
Hydraulisk bromsassistans (HBA)	●	●
Intelligent bromskraftsystem (IPB)	●	●
Intelligent hastighetsbegränsningskontroll (ISLC)	●	●

Körhjälpmedel	Comfort	Excellence AWD
Intelligent helljusreglering (IHBC)	●	●
Kontrollerad inbromsning vid parkering (CDP)	●	●
Parkeringsensorer, fram & bak	●	●
Varning för korsande trafik bak (RCTA) & Bromsassistans för korsande trafik bak (RCTB)	●	●
Varning för öppen dörr (DOW)	●	●
Varningssystem för förartrötthet eller distraktion (DDW)	●	●
Vägskyltigenkänning (TSR)		

Komfort och effektivitet	Comfort	Excellence AWD
11kW On-Boardladdare (OBC)	●	●
2 x Smartnycklar & 1 x NFC nyckel	●	●
Enkel åtkomstläge	●	●
Främre bagageutrymme (frunk)	●	●
Körlägen: Eco, Comfort, Sport, Snö	●	●
Nyckelfritt låssystem & nyckelfri start	●	●
Schemalagd laddningsfunktion ⁴	●	●
Vehicle-to-Load (V2L) funktion	●	●
Värmepump	●	●


Exteriöra färgval ⁵	Comfort	Excellence AWD
Atlantis grey	●	●
Polar white	○	○
Obsidian black	○	○
Indigo grey	○	○



Atlantis grey



Polar white



Obsidian black



Indigo grey

Interiöra färgval ⁵	Comfort	Excellence AWD
Svart	●	●
Tahiti Blue	●	●



Svart



Tahiti blue

4. Funktionen för schemalagd laddning är endast tillgänglig i områden med "Cloud Service – BYD APP".
 5. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängliga kombinationer av exteriör- och interiörfärger.

Dimensioner (mm)



Teknisk data

Batteri	Comfort	Excellence AWD
Batterityp	BYD Blade Battery (LFP)	BYD Blade Batteri (LFP)
Batterikapacitet (kWh)	82.5	91.3
Nominalspänning (V)	550.4	537.6

WLTP-räckvidd och förbrukning ^{6, 7}	Comfort	Excellence AWD
Elektrisk räckvidd - kombinerad körning (km)	482	502
Elektrisk räckvidd - stadskörning (km)	630.6	615.7
Elförbrukning - kombinerad körning (Wh/100km)	199.0	219.0
Elförbrukning - stadskörning (Wh/100km)	152.1	178.6
CO ₂ Utsläpp - kombinerad körning (g/km)	0	0

Laddning ⁸	Comfort	Excellence AWD
Laddningsuttag		CCS2
Maximal AC-laddningseffekt		11kW
AC-laddningstid (7kW 1-fas) 0-100%	13.5h	14.9h
AC-laddningstid (11kW 3-fas) 0-100%	8.6h	9.6h
Maximal DC-laddningseffekt	150kW	230kW
DC-laddningstid SOC 10%-80%	32	24
DC-laddningstid SOC 30%-80%	24	18

6. Energiförbrukningen beräknas i enlighet med förordning (EU) 2017-1151.

7. WLTP-räckvidd och förbrukningsvärden har erhållits under standardiserade EU-testförhållanden, enligt de enhetliga bestämmelserna för godkännande av motorfordon med avseende på utsläpp, baserat på den nya World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Den faktiska räckvidden och energiförbrukningen kan variera på grund av flera faktorer, såsom väderförhållanden, trafikläge, fordonslast och körbeteende.

8. Laddningstider och laddningshastighet kan variera beroende på olika faktorer såsom batteritemperatur, specifikationer för laddinfrastruktur och batteriets laddningsnivå. För att uppnå maximal laddningshastighet krävs en CCS2 DC-laddare med en effekt på över 750 V och 400 A, samt en lämplig omgivningstemperatur (25°C) med en batterinivå (SOC) under 40%.

Körprestanda	Comfort	Excellence AWD
Typ av elmotor	Bak: Permanentmagnet synkronmotor	Fram: Asynkronmotor Bak: Permanentmagnet synkronmotor
Drivning	RWD	AWD
Max. effekt (kW)	230	390
Max. vridmoment (N•m)	380	690
Acceleration 0-100km/h (s)	6.7	4.5
Max hastighet (km/h)	215	215
Främre hjulupphängning	Double wishbone Frekvensvariabel dämpade dämpare	
Bakre hjulupphängning	Multi-link Frekvensvariabel dämpande dämpare	
Bromsar	Främre fasta bromsok med perforerad ventilerad bromsskivor	Främre fasta rödlackerade bromsok med perforerade, ventilerade bromsskivor

Fordonets vikt och kapacitet	Comfort	Excellence AWD
Tjänstevikt (kg)	2225	2435
Totalvikt / Bruttovikt (kg)	2635	2845
Maximal taklast (kg)	75	75
Maximal dragvikt (obromsat släp, kg)	750	750
Maximal dragvikt (bromsat släp, kg)	750	1500
Minsta vändcirkel (m)	5.85	5.85
Främre bagageutrymme (frunk) (L)	58	58
Bagageutrymme (L)	520	520
Bagageutrymme - bakre säten uppfällda/nedfällda (L)	1789	1789

Dimensioner (mm)	Comfort	Excellence AWD
Längd	4830	4830
Bredd	1925	1925
Bredd med sidospeglar	2189	2189
Höjd	1620	1620
Hjulbas	2930	2930
Spårvidd fram	1660	1660
Spårvidd bak	1660	1660
Markfrigång (tom bil)	157	160
Markfrigång (fullastad bil)	140	140

BYD SEALION 7

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com